



# ВЭРС ООО "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис"

Р/с 40702810206400008559 в ФИЛИАЛ N5440 ВТБ 24 (ЗАО); к/с 3010181040000000780; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045005780; ОКПО 52297721; РОССИЯ, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, тел./факс: +7(383) 350-75-95, 341-29-66, 350-73-07, 350-95-83, 350-74-45; тел.: +7(383) 350-73-37, <http://www.verspk.ru>, e-mail: [info@verspk.ru](mailto:info@verspk.ru), [com@verspk.ru](mailto:com@verspk.ru), [td@verspk.ru](mailto:td@verspk.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ Цены действуют с 1 июня 2011 г.

Наименование	шт/уп	Назначение	Розничная цена, руб.
--------------	-------	------------	----------------------

### Системы

#### Прибор приемно-контрольный и управления пожарный модульный «Вереск-СПТ»

Комплексная пожарная охрана: пожарная сигнализация, управление оповещением о пожаре, пожаротушение, управление технологическим оборудованием. От 1 до 127 зон пожаротушения, объединение зон в разделы с общим управлением, количество контролируемых пусковых выходов до 1016, количество ШС до 8128

<a href="#">Вереск МЦП-01</a>		<b>Модуль Центрального Процессора.</b> Управление модулями системы, программирование параметров модулей, журнал событий, RS-485, 4 реле ПЦН, питание 12 В, металлический корпус	3 350
<a href="#">Вереск ПЦУ-01</a>		<b>Пульт Центрального Управления.</b> Обеспечение интерфейса с пользователями системы, ЖКИ дисплей, питание 12 В, металлический корпус	2 500
<a href="#">Вереск ППД5-01</a>		<b>Пульт пожарный Диспетчерский.</b> Отображение состояния 5 зон и (или) разделов пожаротушения, индикация состояний, управление процессами пожаротушения, питание 12В, металлический корпус	3 500
<a href="#">Вереск ОПТ-01Р</a>		<b>Модуль Объектовый Пожаротушения.</b> Пожарная охрана одной зоны пожаротушения на объекте и обеспечение тушения в зоне с помощью тушащих средств: аэрозоль, порошок, газ, тонкораспыленная вода, 8 ШС, 4 силовых реле, программирование параметров с пульта, питание 220 В, встроенный резервированный ИП, АКБ 7 А*ч, металлический корпус	5 100
<a href="#">Вереск РНП4-01</a>		Адресный модуль расширения направления пуска, 4 пусковых выхода, ШС контроля, подключение до 8-ми модулей на один модуль объектовый Вереск ОПТ-01Р	998

#### Адресная охранно-пожарная радиоканальная система "ВЭРС-ФОРТ"

Система предназначена для построения автономной и централизованной охраны от несанкционированного проникновения и пожарной охраны на объектах различной сложности с использованием радиоканальных извещателей.

<a href="#">ВЭРС-ПК-ФОРТ</a>		<b>Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный адресный радиоканальный.</b> До 32 радиоканальных извещателей, до 8 радиоканальных речевых оповещателей, 16 зон охраны, 3 реле, 2 выхода оповещения, питание 12 В.	3 529
<a href="#">ВЭРС-ИК-ФОРТ</a>		<b>Извещатель охранный оптико-электронный инфракрасный пассивный адресный радиоканальный.</b> Дальность обнаружения 12 м. Основная и резервная батареи, кронштейн в комплекте.	1 676
<a href="#">ВЭРС-СМК-ФОРТ</a>		<b>Извещатель охранный магнитно-контактный адресно-аналоговый радиоканальный.</b> Встроенный геркон, внешний шлейф. Основная и резервная батареи, кронштейн в комплекте.	1 324
<a href="#">ВЭРС-ДИП-ФОРТ</a>		<b>Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный точечный адресно-аналоговый радиоканальный.</b> Индикация дежурного и тревожного режимов. Основная и резервная батареи, кронштейн в комплекте.	1 485



# ВЭРС ООО "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис"

Р/с 40702810206400008559 в ФИЛИАЛ N5440 ВТБ 24 (ЗАО); к/с 3010181040000000780; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045005780; ОКПО 52297721; РОССИЯ, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, тел./факс: +7(383) 350-75-95, 341-29-66, 350-73-07, 350-95-83, 350-74-45; тел.: +7(383) 350-73-37, <http://www.verspk.ru>, e-mail: [info@verspk.ru](mailto:info@verspk.ru), [com@verspk.ru](mailto:com@verspk.ru), [td@verspk.ru](mailto:td@verspk.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ Цены действуют с 1 июня 2011 г.

Наименование	шт/уп	Назначение	Розничная цена, руб.
<a href="#">ВЭРС-УПД-ФОРТ</a>		Устройство передачи извещений адресное радиоканальное. Подключение шлейфа охранных или пожарных не адресных пороговых извещателей. <b>Основная и резервная батареи, кронштейн в комплекте.</b>	1 346
<a href="#">РИТМ-Р</a>		Оповещатель пожарный речевой адресный радиоканальный. Выдача речевого сообщения о пожаре, управление от ВЭРС-ПК-ФОРТ по радиоканалу, <b>Основная и резервная батареи, кронштейн в комплекте.</b>	2 338
<b>Комплексная система безопасности и управления ВЕРБА</b>			
Обеспечение распределенной охраны и пожарной охраны объектов любой сложности. Использует телефонные каналы сетей GSM и каналы проводной связи			
<b>Пультовое оборудование и ПО</b>			
<a href="#">Концентратор ТК-6 Верб</a>		Концентратор телефонных каналов, 3 GSM канала, 3 проводных канала, резервированное питание, подключение к компьютеру по USB-интерфейсу; ПО пульта «Верб»: АРМ Оператора системы, АРМ Администратора системы, АРМ Отчетов системы, Сервис системы.	18 900
<b>Объектовое оборудование</b>			
<a href="#">ВЭРС-ПК2 Верб</a>	8	ППКОП 2 ШС, 1 GSM канал, 1 проводной канал, управление ключами TouchMemory, передача извещений на пульт, прием от пульта команд управления, АКБ 4,5 А*ч, пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	5 500
<a href="#">ВЭРС-ПК4 Верб</a>	8	ППКОП 4 ШС, 1 GSM канал, 1 проводной канал, управление ключами TouchMemory, передача извещений на пульт, прием от пульта команд управления, АКБ 4,5 А*ч, пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	5 850
<a href="#">ВЭРС-ПК8 Верб</a>	8	ППКОП 8 ШС, 1 GSM канал, 1 проводной канал, управление ключами TouchMemory, передача извещений на пульт, прием от пульта команд управления, АКБ 4,5 А*ч, пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	6 660
<b>Система индивидуальной охраны и мониторинга ТРИО</b>			
<a href="#">ВЭРС-ПК2 ТРИО версия 3</a>	8	2 охранно-пожарных ШС. Задание 22 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 19 информационных сообщений, 7 групп сообщений. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН или управляемых пользователем, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование ШС и прибора посредством самого прибора и с помощью компьютера, управление ключами ТМ, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Пластмассовый корпус. <b>АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят.</b>	5 135



# ВЭРС ООО "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис"

Р/с 40702810206400008559 в ФИЛИАЛ N5440 ВТБ 24 (ЗАО); к/с 30101810400000000780; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045005780; ОКПО 52297721; РОССИЯ, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, тел./факс: +7(383) 350-75-95, 341-29-66, 350-73-07, 350-95-83, 350-74-45; тел.: +7(383) 350-73-37, <http://www.verspk.ru>, e-mail: [info@verspk.ru](mailto:info@verspk.ru), [com@verspk.ru](mailto:com@verspk.ru), [td@verspk.ru](mailto:td@verspk.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ Цены действуют с 1 июня 2011 г.

Наименование	шт/уп	Назначение	Розничная цена, руб.
<a href="#">ВЭРС-ПК4 ТРИО</a> версия 3	8	4 охранно-пожарных ШС. Задание 22 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 19 информационных сообщений, 7 групп сообщений. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН или управляемых пользователем, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование ШС и прибора посредством самого прибора и с помощью компьютера, управление ключами ТМ, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Пластмассовый корпус. <b>АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят.</b>	5 720
<a href="#">ВЭРС-ПК8 ТРИО</a> версия 3	8	8 охранно-пожарных ШС. Задание 22 номеров телефонов (GSM, ГТС, SMS), 19 информационных сообщений, 7 групп сообщений. Канал управления прибором. 3 реле ПЦН или управляемых пользователем, аудио наблюдение, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование ШС и прибора посредством самого прибора и с помощью компьютера, управление ключами ТМ, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Пластмассовый корпус. <b>АКБ, внешняя антенна и микрофон в комплект поставки не входят.</b>	6 660
Антенна выносная		Для ВЭРС-ПК2/4/8 ТРИО	Цена уточняется при заказе
Микрофон с усилителем		Для ВЭРС-ПК2/4/8 ТРИО	295
<b><u>Система речевого оповещения РИТМ</u></b>			
<a href="#">РИТМ</a>	8	Прибор управления речевым оповещением, 15 Вт, 3 речевых сообщения, дополнительный линейный выход. <b>Контроль линий управления и оповещения.</b>	1 000
<a href="#">РИТМ-АС</a>		Акустическая система 3 Вт, 4 Ом, настенное исполнение	280
<a href="#">РИТМ-АС 2</a>		Акустическая система 5 Вт, 4 Ом, потолочное исполнение	300
<b><u>Система контроля и управления противодымной защиты автоматическая «ВЭРС-АСД»</u></b>			
<a href="#">Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1</a>		Управление 1 или 2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8 ШС, выходы для управления клапанами 220 В. Количество модулей в системе до 24 шт.	2 550
<a href="#">Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1-01</a>		Управление клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1 клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп ШС по 4 ШС в каждой, выходы для управления клапанами 220 В. Количество модулей в системе до 12 шт.	2 650
<a href="#">Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1-02</a>		Управление 1 или 2 клапанами дымоудаления. Подключение до 8 ШС, выходы для управления клапанами 24В. Количество модулей в системе до 24 шт.	2 550
<a href="#">Индивидуальный этажный модуль ИЭМ-1-03</a>		Управление клапанами дымоудаления на смежных этажах (по 1 клапану на каждом этаже). Подключение 2 групп ШС по 4 ШС в каждой, выходы для управления клапанами 24В. Количество модулей в системе до 12 шт.	2 650



# ВЭРС ООО "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис"

Р/с 40702810206400008559 в ФИЛИАЛ N5440 ВТБ 24 (ЗАО); к/с 3010181040000000780; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045005780; ОКПО 52297721; РОССИЯ, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, тел./факс: +7(383) 350-75-95, 341-29-66, 350-73-07, 350-95-83, 350-74-45; тел.: +7(383) 350-73-37, <http://www.verspk.ru>, e-mail: [info@verspk.ru](mailto:info@verspk.ru), [com@verspk.ru](mailto:com@verspk.ru), [td@verspk.ru](mailto:td@verspk.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ Цены действуют с 1 июня 2011 г.

Наименование	шт/уп	Назначение	Розничная цена, руб.
<a href="#">Блок системный</a>		Для работы с индивидуальными этажными модулями ИЭМ-1; ИЭМ-1-02. <b>Состав:</b> - Модуль обработки и управления (МОУ-1); - Модуль резервированного источника питания (МИП); - Модуль индикации и ручного управления (МИРУ); - Бокс с установленными модулями.	21 470
<a href="#">Блок системный-01</a>		Для работы с индивидуальными этажными модулями ИЭМ-1-01; ИЭМ-1-03. <b>Состав:</b> - Модуль обработки и управления (МОУ-1-01); - Модуль резервированного источника питания (МИП); - Модуль индикации и ручного управления (МИРУ); - Бокс с установленными модулями.	21 470
<a href="#">Модуль технического этажа МТЭ-1</a>		Количество модулей – до 2 шт. Предназначен для управления, находящимися на одном этаже, приточным и вытяжным вентилятором, запорными клапанами этих вентиляторов и нагревателями запорных клапанов.	2 300
<a href="#">Модуль мнемотабло ММТ</a>		Отображение информации о состоянии системы в целом и поэтажной информации до 24 этажей, техническом этаже, служебных помещениях. Световая индикация состояний ПОЖАР, КЛАПАН, ОХРАНА, НЕИСПРАВНОСТЬ, ВНИМАНИЕ, НОРМА по каждому этажу.	3 300
<b><u>Приборы приёмно-контрольные и управления пожарные</u></b>			
<a href="#">ВЭРС-ПУ (версия 2)</a>	5	1 зона пожаротушения, 1 направление пуска 24В 1А; шесть выходов для подключения внешних цепей оповещения с контролем целостности линий; 8 конфигурируемых шлейфов сигнализации; встроенный резервированный источник питания 7 Ач ; металлический корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	4 300
<a href="#">ВЭРС-РНИ-01 (версия 2) (ВЕРЕСК РНИ4-01)</a>		Подключение к ВЭРС-ПУ Версия 2; до 16 расширителей на 1 пусковую цепь; 4 выхода для подключения модулей пожаротушения, контроль цепей пуска, два шлейфа технологической сигнализации.	998
<b>Приборы приёмно-контрольные</b>			
<a href="#">ВЭРС-ПК1-01</a>	20	1 охранно-пожарный ШС, 1 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление кнопкой, резервированный источник, АКБ 1,2Ач. Пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	965
<a href="#">ВЭРС-ПК1ТМ-01</a>	20	1 охранно-пожарный ШС, 1 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, резервированный источник, АКБ 1,2Ач. Пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	1 120



# ВЭРС ООО "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис"

Р/с 40702810206400008559 в ФИЛИАЛ N5440 ВТБ 24 (ЗАО); к/с 3010181040000000780; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045005780; ОКПО 52297721; РОССИЯ, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, тел./факс: +7(383) 350-75-95, 341-29-66, 350-73-07, 350-95-83, 350-74-45; тел.: +7(383) 350-73-37, <http://www.verspk.ru>, e-mail: [info@verspk.ru](mailto:info@verspk.ru), [com@verspk.ru](mailto:com@verspk.ru), [td@verspk.ru](mailto:td@verspk.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ Цены действуют с 1 июня 2011 г.

Наименование	шт/уп	Назначение	Розничная цена, руб.
<a href="#">ВЭРС-ПК2М</a>	8	2 охранно-пожарных ШС, 2 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5Ач. Металлический корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 010
<a href="#">ВЭРС-ПК2П</a>	8	2 охранно-пожарных ШС, 2 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5Ач. Пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	1 775
<a href="#">ВЭРС-ПК4М</a>	8	4 охранно-пожарных ШС, 2 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5Ач. Металлический корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 190
<a href="#">ВЭРС-ПК4П</a>	8	4 охранно-пожарных ШС, 2 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5Ач. Пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	1 890
<a href="#">ВЭРС-ПК8М</a>	8	8 охранно-пожарных ШС, 2 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5Ач. Металлический корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 530
<a href="#">ВЭРС-ПК8П</a>	8	8 охранно-пожарных ШС, 2 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, гибкое программирование прибора, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5Ач. Пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 210
<a href="#">ВЭРС-ПК16М</a>	5	16 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, резервированный источник, АКБ 7Ач. Металлический корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	3 080
<a href="#">ВЭРС-ПК16П</a>	4	16 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, резервированный источник, АКБ 7Ач. Пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 720
ВЭРС-ПК20П-01	4	20 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, резервированный источник, АКБ 7 АЧ. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	1530
<a href="#">ВЭРС-ПК24М</a>	4	24 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, резервированный источник, АКБ 7Ач. Металлический корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	3 330



# ВЭРС ООО "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис"

Р/с 40702810206400008559 в ФИЛИАЛ N5440 ВТБ 24 (ЗАО); к/с 3010181040000000780; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045005780; ОКПО 52297721; РОССИЯ, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, тел./факс: +7(383) 350-75-95, 341-29-66, 350-73-07, 350-95-83, 350-74-45; тел.: +7(383) 350-73-37, <http://www.verspk.ru>, e-mail: [info@verspk.ru](mailto:info@verspk.ru), [com@verspk.ru](mailto:com@verspk.ru), [td@verspk.ru](mailto:td@verspk.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ Цены действуют с 1 июня 2011 г.

Наименование	шт/уп	Назначение	Розничная цена, руб.
<a href="#">ВЭРС-ПК24П</a>	4	24 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем линий оповещения, резервированный источник, АКБ 7Ач. Пластмассовый корпус. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 850
<b>Приборы приёмно-контрольные серии 02</b>			
<a href="#">ВЭРС-ПК2М-02</a>	8	2 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Металлический корпус. <b>АКБ, ключи ТМ, считыватель ТМ в комплект поставки не входят.</b>	2 195
<a href="#">ВЭРС-ПК2П-02</a>	8	2 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Пластмассовый корпус. <b>АКБ, ключи ТМ, считыватель ТМ в комплект поставки не входят.</b>	1 850
<a href="#">ВЭРС-ПК2МТ-02</a>	8	2 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Металлический корпус. В комплекте 2 ключа ТМ, считыватель ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 385
<a href="#">ВЭРС-ПК2ПТ-02</a>	8	2 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Пластмассовый корпус. В комплекте 2 ключа ТМ, считыватель ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 040
<a href="#">ВЭРС-ПК4П-02</a>	8	4 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Пластмассовый корпус. <b>АКБ, ключи ТМ, считыватель ТМ в комплект поставки не входят.</b>	1 930
<a href="#">ВЭРС-ПК4ПТ-02</a>	8	4 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Пластмассовый корпус. В комплекте 2 ключа ТМ, считыватель ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 130
<a href="#">ВЭРС-ПК8М-02</a>	8	8 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Металлический корпус. <b>АКБ, ключи ТМ, считыватель ТМ в комплект поставки не входят.</b>	2 630



# ВЭРС ООО "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис"

Р/с 40702810206400008559 в ФИЛИАЛ N5440 ВТБ 24 (ЗАО); к/с 3010181040000000780; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045005780; ОКПО 52297721; РОССИЯ, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, тел./факс: +7(383) 350-75-95, 341-29-66, 350-73-07, 350-95-83, 350-74-45; тел.: +7(383) 350-73-37, <http://www.verspk.ru>, e-mail: [info@verspk.ru](mailto:info@verspk.ru), [com@verspk.ru](mailto:com@verspk.ru), [td@verspk.ru](mailto:td@verspk.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ Цены действуют с 1 июня 2011 г.

Наименование	шт/уп	Назначение	Розничная цена, руб.
<a href="#">ВЭРС-ПК8П-02</a>	8	8 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Пластмассовый корпус. <b>АКБ, ключи ТМ, считыватель ТМ в комплект поставки не входят.</b>	2 230
<a href="#">ВЭРС-ПК8МТ-02</a>	8	8 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Металлический корпус. В комплекте 2 ключа ТМ, считыватель ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 830
<a href="#">ВЭРС-ПК8ПТ-02</a>	8	8 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 4,5 АЧ. Пластмассовый корпус. В комплекте 2 ключа ТМ, считыватель ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 395
<a href="#">ВЭРС-ПК16М-02</a>	4	16 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 АЧ. Металлический корпус. В комплекте ключи ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	3 000
<a href="#">ВЭРС-ПК16П-02</a>	4	16 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 АЧ. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 750
<a href="#">ВЭРС-ПК24М-02</a>	4	24 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 АЧ. Металлический корпус. В комплекте ключи ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	3 330
<a href="#">ВЭРС-ПК24П-02</a>	4	24 охранно-пожарных ШС, 3 реле ПЦН, выходы на оповещатели с контролем, гибкое программирование прибора, управление ключами ТМ, возможность подключения выносного считывателя ТМ, клеммы для подключения внешнего РИП, резервированный источник, АКБ 7 АЧ. Пластмассовый корпус. В комплекте ключи ТМ. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	3 000



# ВЭРС ООО "Монтажно-производственное предприятие ВостокЭлектроРадиоСервис"

Р/с 40702810206400008559 в ФИЛИАЛ N5440 ВТБ 24 (ЗАО); к/с 3010181040000000780; ИНН 5406172673; КПП 540401001; БИК 045005780; ОКПО 52297721; РОССИЯ, 630041, г. Новосибирск, ул. 2-я Станционная, 30, тел./факс: +7(383) 350-75-95, 341-29-66, 350-73-07, 350-95-83, 350-74-45; тел.: +7(383) 350-73-37, <http://www.verspk.ru>, e-mail: [info@verspk.ru](mailto:info@verspk.ru), [com@verspk.ru](mailto:com@verspk.ru), [td@verspk.ru](mailto:td@verspk.ru)

## ПРАЙС-ЛИСТ Цены действуют с 1 июня 2011 г.

Наименование	шт/уп	Назначение	Розничная цена, руб.
<b>Дополнительное оборудование</b>			
<a href="#">ВЭРС-БРУ8</a>	10	Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК8, 16, 24, ВЭРС-ПК2, 4, 8, 16, 24-02, возможно программирование последовательности и времени включения <b>8 реле</b> (=24В, 10А; ~ 240В, 5А). <b>В комплекте поставляется ПО «БРУ-Конфигуратор»</b>	1 280
<a href="#">ВЭРС-БРУ16</a>	10	Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК16, 24, ВЭРС-ПК2, 4, 8, 16, 24-02, возможно программирование последовательности и времени включения <b>16 реле</b> (=24В, 10А; ~ 240В, 5А). <b>В комплекте поставляется ПО «БРУ-Конфигуратор»</b>	1 760
<a href="#">ВЭРС-БРУ24</a>	10	Блок реле. Подключение к ВЭРС-ПК24, ВЭРС-ПК2, 4, 8, 16, 24-02, возможно программирование последовательности и времени включения <b>24 реле</b> (=24В, 10А; ~ 240В, 5А). <b>В комплекте поставляется ПО «БРУ-Конфигуратор»</b>	2 130
<a href="#">ВЭРС-РС</a>	20	Регистратор событий. Регистрация до 800 событий, подключение к ВЭРС-ПК24, ВЭРС-ПК2, 4, 8, 16, 24-02. <b>В комплекте поставляется ПО «ВЭРС-РС-Монитор»</b>	1 950
<b>Извещатели</b>			
<a href="#">ВЭРС-ИК</a>	80	Извещатель охранный оптико-электронный. Три вида извещений: Дежурный режим, Тревога, Вскрытие. Дальность обнаружения извещателя 15 м; угол обзора зоны обнаружения извещателя в горизонтальной плоскости не менее 87°.	195
<a href="#">ВЭРС-ИК вариант 2</a>	80	Извещатель охранный оптико-электронный <b>с антисаботажной зоной</b> . Три вида извещений: Дежурный режим, Тревога, Вскрытие. Дальность обнаружения извещателя 15 м; угол обзора зоны обнаружения извещателя в горизонтальной плоскости не менее 87°.	210
<b>Источники питания</b>			
<a href="#">ВЭРС-РИП12-2,5-12</a>	6	Вх. Напряжение 150-275 В, Вых. 12В, 2,5А. Отсек под АКБ 12Ач, зарядка АКБ при отрицательных температурах. <b>АКБ в комплект поставки не входит.</b>	2 024
<a href="#">СПН-1-100 стабилизатор</a>	4	Вх. Напряжение 130-250 В; вых. напряжение 187-242 В; Номинальный ток нагрузки 0,5 А	2 600
<a href="#">СПН-1-250 стабилизатор</a>	4	Вх. Напряжение 130-250 В; вых. напряжение 187-242 В; Номинальный ток нагрузки 1,2 А	2 700
<b>Адресная система «ВЭРС-512»</b>			
<a href="#">ВЭРС-512: а/модуль</a>		Для контроля токопотребляющих извещателей	340
<a href="#">ВЭРС-512: п/модуль</a>		Для контроля пассивных извещателей	320
Считыватель ТМ		Порт ТМ со светодиодом	89
Ключ электронный		Ключ ТМ	31
АКБ 1,2 А/ч		12 В 1,2 А/ч	194
АКБ 4,5 А/ч		12 В 4,5 А/ч	316
АКБ 7 А/ч		12 В 7 А/ч	432
АКБ 65 А/ч		12 В 65 А/ч	4 407